

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 2873-CPR-201-18

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Inkaro kanalas su kanalų varžtais Carbon-Fix S

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Produktas	Paskirtis
Inkaro kanalai	Skirti tvirtinti ir (arba) atremti į betoną, konstrukcinius elementus (kurie prisideda prie statinio stabilumo) arba sunkius blokus.

3. Gamintojas:

Hilti Corporation Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. ESPVT sistema (-os):

1 sistema

5. Europos vertinimo dokumentas:

EAD 330008-03-0601

Europos techninis įvertinimas:

ETA-11/0006 (27.09.2019)

Techninio vertinimo įstaiga:

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

2873 - IFSW Darmstadt

6. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):**Mechaninis atsparumas ir stabilumas (BWR 1)**

Esminė ypatybė	Eksploatacinės savybės
Anžga kanāla raksturīgā pretestība kombinētajā spriegojumā un bīdes laikā (statiskā un kvazistatiskā iekraušana)	Žr. priedus C5
Poslinkiai	Žr. priedus C3&C5
patvarumas	Žr. priedus B1
Poslinkiai	Žr. priedus C3,C5
Noguruma slodzes pretestības raksturīgā (normatīvā) vērtība cikliskas stiepes gadījumā	Žr. priedus C10-C11
Stiepes spēku raksturīgā (normatīvā) pretestība (statiskā un kvazistatiskā slojojumā)	Žr. priedus C1-C2,C6
Cirpes spēku raksturīgā (normatīvā) pretestība (statiskā un kvazistatiskā slojojumā)	Žr. priedus C3-C4,C6-C7

Sauga kilus gaisrui (BWR 2)

Esminė ypatybė	Eksploatacinės savybės
Reakcija į ugnį	Inkaravimo vietos atitinka ... klasės reikalavimus A1
Atsparumas ugniai	Žr. priedus C8-C9

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):



Edward-Luis Przybylowicz

Padalinio vadovas

Inkarų padalinys

Gunnar Wald

Kokybės vadovas

Inkarų padalinys



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0672-CPR-0687

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Plastikiniai inkarai Carbon-Fix S

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Produktas	Paskirtis
ITSS plastikiniai inkarai	inkaras, skirtas išorinėms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms (ITSS) tvirtinti, betono ir mūro

3. Gamintojas:

Hilti Corporation Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. ESPVT sistema (-os):

2+ sistema

5. Europos vertinimo dokumentas:

EAD 330196-01-0604

Europos techninis įvertinimas:

ETA-16/0970 (23.03.2018)

Techninio vertinimo įstaiga:

ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

0672 – MPA Stuttgart

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Edward-Luis Przybylowicz

Padalinio vadovas

Inkarų padalinys

Gunnar Wald

Kokybės vadovas

Inkarų padalinys

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0672-CPR-0687

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Plastikiniai inkarai Carbon-Fix S

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Produktas	Paskirtis
ITSS plastikiniai inkarai	inkaras, skirtas išorinėms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms (ITSS) tvirtinti, betono dugne lubų

3. Gamintojas:

Hilti Corporation Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. ESPVT sistema (-os):

2+ sistema

5. Europos vertinimo dokumentas:

EAD 330196-01-0604

Europos techninis įvertinimas:

ETA-18/0660 (27.09.2018)

Techninio vertinimo įstaiga:

ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

0672 – MPA Stuttgart

6. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):**Mechaninis atsparumas ir stabilumas (BWR 1)**

Esminė ypatybė	Eksploatacinės savybės
Plokštės plokštės tvirtumas ir atsparumas apkrovai	Žr. priedus C1
Atstumai iki krašto ir tarpai	Žr. priedus B2
Būdingas atsparumas įtempimo apkrovoms Nrk	Žr. priedus C1
Poslinkiai	Žr. priedus C1

Drošība un izmantojamība (BWR 4)

Esminė ypatybė	Eksploatacinės savybės
Tinkamumo naudoti apribojimo būsenos pakeitimas	Žr. priedus C1

Energijos taupymas ir šilumos išlaikymas (BWR 6)

Esminė ypatybė	Eksploatacinės savybės
siltumvadītspējas punkts	Žr. priedus C1

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):



Edward-Luis Przybylowicz

Padalinio vadovas

Inkarų padalinys

Gunnar Wald

Kokybės vadovas

Inkarų padalinys

