



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

pagal III priedą prie Reglamento (ES) Nr. 305/2011 (Statybos produktų reglamento)

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Prekės kodas	Žymėjimas
2277466	MW-L 1,5
2277467	MW-L 2,0
2277468	MW-L 3,0
2277469	MW-L 5,0
2277562	MW-CL 2,0–3,0
2278645	MW-EB M8 1,5 / 1 m
2278646	MW-EB M8 1,5 / 2 m
2278647	MW-EB M8 1,5 / 3 m
2278648	MW-EB M8 1,5 / 5 m
2278649	MW-EB M8 1,5 / 10 m
2278690	MW-EB M8 2,0 / 1 m
2278691	MW-EB M8 2,0 / 2 m
2278692	MW-EB M8 2,0 / 3 m
2278693	MW-EB M8 2,0 / 5 m
2278694	MW-EB M8 2,0 / 10 m
2278703	MW-EB M8 3,0 / 1 m
2278704	MW-EB M8 3,0 / 2 m
2278695	MW-EB M8 3,0 / 3 m
2278696	MW-EB M8 3,0 / 5 m
2278705	MW-EB M8 3,0 / 10 m
2278642	MW-EB M10 5,0 / 1 m
2278697	MW-EB M10 5,0 / 2 m
2278698	MW-EB M10 5,0 / 3 m
2278699	MW-EB M10 5,0 / 5 m
2278700	MW-EB M10 5,0 / 10 m
2278701	MW-EB M12 6,0 / 3 m
2278702	MW-EB M12 6,0 / 5 m
2278643	MW-EB M12 6,0 / 10 m
2277568	MW-LP 1,5 / 1 m
2277569	MW-LP 1,5 / 2 m
2277570	MW-LP 1,5 / 3 m
2277571	MW-LP 1,5 / 5 m
2277572	MW-LP 1,5 / 10 m
2277573	MW-LP 2,0 / 1 m
2277574	MW-LP 2,0 / 2 m
2277575	MW-LP 2,0 / 3 m
2277576	MW-LP 2,0 / 5 m
2277577	MW-LP 2,0 / 10 m
2277578	MW-LP 3,0 / 1 m
2277579	MW-LP 3,0 / 2 m
2277580	MW-LP 3,0 / 3 m
2277581	MW-LP 3,0 / 5 m
2277582	MW-LP 3,0 / 10 m
2287558	MW-LP 5,0 / 1 m
2287559	MW-LP 5,0 / 2 m
2287560	MW-LP 5,0 / 3 m



Prekės kodas	Žymėjimas
2287561	MW-LP 5,0 / 5 m
2287562	MW-LP 5,0 / 10 m
2277563	MW-EB M8 x 26
2277565	MW-EB M10 x 39
2277566	MW-EB M12 x 42
2277567	MW-DH
2287563	MW-C

2. Tipo, partijos ar serijos numeris, ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį: tipas ir partijos numeris nurodyti ant pakuotės

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:
kabamųjų lubų konstrukcijos komponentai pastatų viduje, skirti išgauti sumontuotų kabamųjų lubų konstrukciją.

4. Pavadinimas, registruotasis prekės pavadinimas arba registruotasis prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas pagal reikalavimus, pateiktus 11 straipsnio 5 dalyje:
„Hilti Corporation“, Feldkircherstrasse 100, 9494 Šanas, Lichtenšteinas

5. Kai taikoma, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: netaikoma

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os), kaip nustatyta V priede: 4 sistema

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: EN 13964, kabamosios lubos – reikalavimai ir bandymo metodai

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam išleistas Europos techninis įvertinimas, atveju: netaikoma

9. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)

Pagrindinės savybės Aprovos laikomoji galia:	Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės) [kN]	Darnioji techninė specifikacija
MW-L 1,5	0.29	EN 13964
MW-L 2,0	0.55	
MW-L 3,0	1.11	
MW-L 5,0	3.34	
MW-CL 2,0–3,0	2,0 trosas: 0,45 3,0 trosas: 0,96	
MW-EB M8 1,5 / 1 m	0.29	
MW-EB M8 1,5 / 2 m	0.29	
MW-EB M8 1,5 / 3 m	0.29	
MW-EB M8 1,5 / 5 m	0.29	
MW-EB M8 1,5 / 10 m	0.29	
MW-EB M8 2,0 / 1 m	0.55	
MW-EB M8 2,0 / 2 m	0.55	
MW-EB M8 2,0 / 3 m	0.55	
MW-EB M8 2,0 / 5 m	0.55	
MW-EB M8 2,0 / 10 m	0.55	
MW-EB M8 3,0 / 1 m	1.11	
MW-EB M8 3,0 / 2 m	1.11	
MW-EB M8 3,0 / 3 m	1.11	
MW-EB M8 3,0 / 5 m	1.11	



Pagrindinės savybės Apkrovos laikomoji galia:	Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės) [kN]	Darnioji techninė specifikacija
MW-EB M8 3,0 / 10 m	1.11	EN 13964
MW-EB M10 5,0 / 1 m	3.34	
MW-EB M10 5,0 / 2 m	3.34	
MW-EB M10 5,0 / 3 m	3.34	
MW-EB M10 5,0 / 5 m	3.34	
MW-EB M10 5,0 / 10 m	3.34	
MW-LP 1,5 / 1 m	0.29	
MW-LP 1,5 / 2 m	0.29	
MW-LP 1,5 / 3 m	0.29	
MW-LP 1,5 / 5 m	0.29	
MW-LP 1,5 / 10 m	0.29	
MW-LP 2,0 / 1 m	0.55	
MW-LP 2,0 / 2 m	0.55	
MW-LP 2,0 / 3 m	0.55	
MW-LP 2,0 / 5 m	0.55	
MW-LP 2,0 / 10 m	0.55	
MW-LP 3,0 / 1 m	1.11	
MW-LP 3,0 / 2 m	1.11	
MW-LP 3,0 / 3 m	1.11	
MW-LP 3,0 / 5 m	1.11	
MW-LP 3,0 / 10 m	1.11	
MW-LP 5,0 / 1 m	3.34	
MW-LP 5,0 / 2 m	3.34	
MW-LP 5,0 / 3 m	3.34	
MW-LP 5,0 / 5 m	3.34	
MW-LP 5,0 / 10 m	3.34	
MW-EB M8 x 26	5.3	
MW-EB M10 x 39	9.2	
MW-EB M12 x 42	15.6	
MW-DH	0.48	
MW-C	4.9	

10. 1 ir 2 punktuose nurodytos produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruotas eksploatacines savybes. Už šios eksploatacinių savybių deklaracijos išleidimą atsakomybę prisiima tik 4 punkte nurodytas gamintojas.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Shahbaz Abbas
Codes & Approvals Team Lead
Business Unit Installation

Giovanni Riello
Codes & Approvals Expert
Business Unit Installation